



# MERCURY®

*#1 On The Water*

Vejledende udsalgspriser 2019

gældende fra 1 oktober 2018



[www.mercurymarine.dk](http://www.mercurymarine.dk)



BRUNSWICK MARINE IN EMEA representert af  
Jørgensen & Dahl A/S  
Hejren 11a, 2670 Greve, tlf. 40 49 29 20.

**VEJLEDEnde UDSALGSPRISER 2019**  
4-TAKT, PRO XS, VERADO

Vare nr. BME	Vejl. ud salg inkl. moms	Vægt KG	Ydelse		Cyl.	Volumen cm3	Ben længde mm	Trim system	Start system	Styring	Propeller	Instrumenter/Udstyr (inkl. i prisen)*
			HK	kW								
<b>FourStroke</b>												
<b>4-Takt</b>												
F 2.5 M	1F12201KL	6.050	17	2,5	1,8	1	85	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Kunststof
F 3.5 M	1F14201KL	7.460	17	3,5	2,6							
F 3.5 ML	1F14211KL	7.460	18,5	3,5	2,6	1	123	508	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 4 M	1F04201KL	8.270	25	4	2,9							
F 4 ML	1F04211KL	8.270	26	4	2,9	1	123	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 5 M	1F05201KL	8.680	25	5	3,7							
F 5 MLA	1F05211KL	8.680	26	5	3,7	1	123	508	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 5 MLA SP	1F05216KL	10.090										
F 6 M	1F06201KL	9.180	25	6	4,4	1	209	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 6 ML	1F06211KL	9.180	26	6	4,4							
F 8 M	1F08201EA	16.860	38	8	5,9	2	209	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 8 ML	1F08211EA	16.860	39									
F 8 ELH	1F08311KA	19.990	42	9,9	7,3	2	208	381	Manuel	Elstart	Håndstyring	Aluminium
F 9.9 M	1F10201EA	18.980	38									
F 9.9 ML	1F10211EA	18.980	39	9,9	7,3	2	208	508	Manuel	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 9.9 EL	1F10312KA	22.210	41									
F 9.9 MH-CT	1F10352KL	20.690	44	9,9	7,3	2	208	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 9.9 MLH-CT	1F10251KL	20.500	44									
F 9.9 ELH-CT	1F10351KL	23.220	44	9,9	7,3	2	208	508	Manuel	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 9.9 ELPT-CT	1F10452KL	25.240	44									
<b>FourStroke EFI</b>												
<b>4-Takt med elektronisk benzinindsprøjtning - EFI</b>												
F 15 M EFI	1A16201BL	20.190	45	15	11	2	333	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 15 ML EFI	1A16211BL	20.190	45									
F 15 EH EFI	1A16301BL	22.930	45	15	11	2	333	381	Manuel	Elstart	Håndstyring	Aluminium
F 15 ELH EFI	1A16311BL	22.930	45									
F 15 E EFI	1A15302BL	23.220	45	15	11	2	333	381	Manuel	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 15 EL EFI	1A16312BL	23.220	45									
F 15 ELPT EFI	1A16412BL	26.550	45	15	11	2	333	508	Power tilt	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 20 M EFI	1A21201BL	23.220	45									
F 20 ML EFI	1A21211BL	23.220	45	20	15	2	333	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 20 E EFI	1A21301BL	25.140	45									
F 20 ELH EFI	1A21311BL	25.140	45	20	15	2	333	508	Manuel	Elstart	Håndstyring	Aluminium
F 20 ELH EFI	1A21302BL	25.440	45									
F 20 EL EFI	1A21312BL	25.440	45	20	15	2	333	381	Manuel	Elstart	Håndstyring	Aluminium
F 20 EPT EFI	1A21402BL	29.480	45									
F 20 ELPT EFI	1A21412BL	29.480	45	20	15	2	333	508	Power tilt	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 25 M EFI	1A25203KL	30.890	71									
F 25 ML EFI	1A25213KL	30.890	74	25	18,4	3	526	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 25 E EFI	1A25302KL	35.220	73									
F 25 EL EFI	1A25312KL	35.220	75	25	18,4	3	526	508	Power trim	Manuel og Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 25 ELPT EFI	1A25413KL	40.160	82									
F 30 M GA EFI	1A3G203KL	41.400	78	30	22,4	4	747	381	Power trim	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 30 ML GA EFI	1A3G213KL	41.400	80									
F 30 EL GA EFI	1A3G312KL	44.870	82	30	22,4	4	747	508	Power trim	Manuel og Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 30 ELPT EFI	1E30453LZ	47.490										
F 30 ELPT EFI HD	1E30453LZ	47.490	98	30	22,4	4	747	508	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 40 E EFI	1F40303LZ	48.620	98									
F 40 EL EFI	1F40313LZ	48.620	100	40	30,0	3	747	381	Gas assist	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 40 EPT EFI	1F40403LZ	51.990										
F 40 ELPT EFI	1F40413LZ	51.990	98	40	30,0	3	747	508	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 50 ELPT EFI	1F51413LZ	54.530	112									
F 60 ELPT EFI	1F60413LZ	59.160	60	60	45,0	4	995	508	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 60 ELPT EFI CT	1F60453LZ	62.210	118									
F 80 ELPT EFI	1F804131F	75.740	163	80	55,2	4	2061	508	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 100 ELPT EFI	1100F131F	79.780	165									
F 100 ELPT EFI CT	1100F531F	82.070	172	100	66,2	4	2061	635	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 100 EXLPT EFI	1100F531F	82.070	174									
F 100 EXLPT EFI CT	1100F631F	82.070	174	100	66,2	4	2061	508	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 115 ELPT EFI	1115F131D	84.320	163									
F 115 ELPT EFI CT	1115F531D	84.630	165	115	84,6	4	2061	635	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 115 EXLPT EFI	1115F231D	84.320	172									
F 115 EXLPT EFI CT	1115F631D	84.630	174	115	84,6	4	2061	635	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 115 EXLPT EFI CT	1115F641D	87.550	174									
F 150 L EFI	1150F13HD	99.530	206	150	110,0	4	3000	508	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 150 XL EFI	1150F23HD	99.080	211									
F 150 CXL EFI	1150F24HD	99.600	211	150	110,0	4	3000	635	Power trim	Elstart	Fjernbetj.	Aluminium
F 150 CXL EFI	1150F24HD	99.600	211									

\* Instrumenter/udstyr er vejledende og kan variere afhængigt af tilbuddet. Garantiperioden for kommerciel brug er 1 år og højst 500 timer.



BRUNSWICK MARINE IN EMEA repræsenteret af

Jørgensen & Dahl AIS  
Sundvej 12 F, 4600 Køge, tlf. 40 49 29 20.

**VEJLEDENDE UDSALGSPRISER 2019**

4-TAKT, PRO XS, VERADO

	Vare nr. BME	Vejl. udsalg inkl. moms	Farve	Vægt		Ydelse		Cyl.	Volumen cm <sup>3</sup>	Ben længde mm	Trim system	Betjening	Propeller	Instrumenter/Udstyr (inkl. i prisen)*									
				KG	HK	KW	HK								KW								
<b>F 175 L DS</b>	11750005A	<b>134.920</b>	Sort	215	175	130	V6	3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS.	Rustfri stål											
<b>F 175 XL DS</b>	11750006A	<b>134.920</b>							635														
<b>F 200 L DS</b>	12000005A	<b>145.220</b>							508														
<b>F 200 XL DS</b>	12000013A	<b>145.220</b>							635														
<b>F 200 CXL DS</b>	12000017A	<b>145.220</b>							635														
<b>F 200 L CF DS</b>	12000006A	<b>153.030</b>							508														
<b>F 200 XL CF DS</b>	12000014A	<b>153.030</b>	Cold fusion hvid	200	147	V6	3400	635	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål												
<b>F 200 L CF DS</b>	12000014A	<b>153.030</b>						508															
<b>F 200 CXL CF DS</b>	12000018A	<b>153.030</b>						635															
<b>F 225 L DS</b>	12250005A	<b>156.810</b>						Sort					215	225	168	V6	3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål		
<b>F 225 XL DS</b>	12250013A	<b>156.810</b>	635																				
<b>F 225 XXL DS</b>	12250025A	<b>156.810</b>	762																				
<b>F 225 CXL DS</b>	12250017A	<b>156.810</b>	635																				
<b>F 225 CXXL DS</b>	12250029A	<b>156.810</b>	762																				
<b>F 225 L CF DS</b>	12250006A	<b>164.620</b>	Cold fusion hvid	215	225	168	V6		3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS						Rustfri stål					
<b>F 225 XL CF DS</b>	12250014A	<b>164.620</b>								635													
<b>F 225 XXL CF DS</b>	12250026A	<b>164.620</b>								762													
<b>F 225 CXL CF DS</b>	12250018A	<b>164.620</b>								635													
<b>F 225 CXXL CF DS</b>	12250030A	<b>164.620</b>								762													



**Pro XS motorer**

<b>F115L PXS</b>	1117F131D	<b>91.900</b>	Sort	163	115	84,6	4	2061	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål				
<b>F115XL PXS</b>	1117F231D	<b>91.900</b>							635							
<b>F115L CT PXS</b>	1117F531D	<b>92.380</b>							508							
<b>F115XL CT PXS</b>	1117F631D	<b>92.380</b>							635							
<b>F 150 L PXS</b>	1152F131D	<b>103.590</b>	Sort	206	150	110	4	3000	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål				
<b>F 150 XL PXS</b>	1152F231D	<b>103.590</b>							635							
<b>F 150 L PXS</b>	1152F131D	<b>103.590</b>							508							
<b>F 150 XL PXS</b>	1152F231D	<b>103.590</b>							635							
<b>F 175 L PXS MS</b>	11750001A	<b>141.840</b>	Sort	215	175	130	V6	3400	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål				
<b>F 175 XL PXS MS</b>	11750002A	<b>141.840</b>							635							
<b>F 200 L PXS DS</b>	12000035A	<b>155.560</b>	Sort	229	200	147	V8	4600	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål				
<b>F 200 XL PXS DS</b>	12000037A	<b>155.560</b>							635							
<b>F 250 L PXS TM MS</b>	12500033A	<b>160.630</b>	Sort	229	250	186	V8	4600	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål				
<b>F 250 L PXS DS</b>	12500094A	<b>161.920</b>							508							
<b>F 250 XL PXS DS</b>	12500096A	<b>161.920</b>							635							
<b>F 300 L PXS DS</b>	13000177A	<b>187.670</b>							508							
<b>F 300 XL PXS DS</b>	13000179A	<b>187.670</b>			300	224			V8	4600	4600	635	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål	
<b>F 300 CXL PXS DS</b>	13000181A	<b>187.670</b>										508				
<b>F 300 L PXS TM MS</b>	13000022A	<b>192.990</b>										508				

\* Instrumenter/udstyr er vejledende og kan variere afhængigt af tilbuddet.  
Garanti perioden for kommerciel brug er 1 år og højst 500 timer.

Vare nr. BME	Vejl. udsalg inkl. moms	Farve	Vægt KG	Ydelse HK KW	Cyl.	Volumen cm <sup>3</sup>	Ben længde mm	Trim system	Beljening	Propeller	Instrumenter/Udstyr (inkl. i prisen)*
--------------	-------------------------	-------	---------	--------------	------	-------------------------	---------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------------------

**VERADO**
**4-Takt med integreret elhydraulisk styring**

F 250 L AM DS	12500047A	180.250	Sort	272	250	186	V8	4600	Powertrim	El hydraulisk servostyring som standard + Digital gear og gas DTS	Rustfrit stål				
F 250 XL AM DS	12500051A	180.250													
F 250 XXL AM DS	12500067A	180.250													
F 250 CXL AM DS	12500059A	180.250													
F 250 CXXL AM DS	12500075A	180.250													
F 250 L CF AM DS	12500048A	188.060											Cold fusion hvid		
F 250 XL CF AM DS	12500052A	188.060													
F 250 XXL CF AM DS	12500068A	188.060													
F 250 CXL CF AM DS	12500060A	188.060													
F 250 CXXL CF AM DS	12500076A	188.060													
F 300 L AM DS	13000036A	206.000	Sort	272	300	224	V8	4600	Powertrim	El hydraulisk servostyring som standard + Digital gear og gas DTS	Rustfrit stål				
F 300 XL AM DS	13000052A	206.000													
F 300 XXL AM DS	13000068A	206.000													
F 300 CL AM DS	13000044A	206.000													
F 300 CXL AM DS	13000060A	206.000													
F 300 CXXL AM DS	13000076A	206.000											Cold fusion hvid		
F 300 XL CF AM DS	13000053A	213.810													
F 300 XXL CF AM DS	13000069A	213.810													
F 300 CXL CF AM DS	13000061A	213.810													
F 300 CXXL CF AM DS	13000077A	213.810													
F 350 L	1350V132F	243.580	Sort standard. Leveres i cold fusion hvid mod tillæg på kr. 8000,- vejledene udsalg	308	350	257	L6	2598	Powertrim	El hydraulisk servostyring som standard + Digital gear og gas DTS	Rustfrit stål				
F 350 CL	1350V142F	244.820													
F 350 XL	1350V232F	243.580													
F 350 CXL	1350V242F	244.820													
F 350 XXL	1350V332F	243.580													
F 350 CXXL	1350V342F	244.820													
F 400R L - SM	1401V1D1D	331.550											308	400	294
F 400R CL - SM	1401V1E1D	337.520													
F 400R XL - SM	1401V2D1D	331.550													
F 400R CXL - SM	1401V2E1D	337.520													
F 400R XL - TM	1403V231C	334.930	318												

<b>A</b> =	Generator
<b>M</b> =	Manuel start
<b>E</b> =	Elstart
<b>C</b> =	Venstregående propelrotation til dobb. installation
<b>H</b> =	Håndstyring
<b>PT</b> =	Power Trim / Servo Trim
<b>MS</b> =	Mekanisk gear og gas
<b>DS</b> =	Digital gas og gear
<b>EFI</b> =	Elektronisk benzinindsprøjtning
<b>CT</b> =	Command Thrust (tidligere Big foot - stor gearkasse)
<b>CM</b> =	Konventionel midtersektion
<b>AM</b> =	Advanced midsection - Verado ophæng og elhydraulisk styring integreret
<b>GA</b> =	Gas assist
<b>CF</b> =	Cold fusion hvid
<b>PXS</b> =	Pro XS

**ANBEFALET AGTERSPEJLSHØJDE:**

381 mm (S)  
 508 mm (L)  
 635 mm (XL)  
 762 mm (XXL)

**CT = Command thrust** modellerne er udstyret med større og kraftigere gearkasse fra modelserien over pågældende motorfamilie. Det betyder større propeller diameter og bladareal hvilket er en fordel på både der har behov for større løft.

**SM = Sportmaster** gearkasse er specielt designet til hurtigtgående både med konventionel propeller og overflade propeller.

**TM = Torque master** gearkasse er anvendelig til tunge og lettere både med standard anvendelse og fartområde.

\* Instrumenter/udstyr er vejledende og kan variere afhængigt af tilbuddet. Garantiperioden for kommerciel brug er 1 år og højst 500 timer.

Ret til ændringer i priser og specifikationer forbeholdes, der tages forbehold for trykfejl.